



Арт. 18062
Переходник для лотка водоотводного
Gidrolica Light, пластиковый





ТИПОВАЯ СХЕМА



1

заглушка

3

преходник на трубу
Ф110 мм

2

лоток
с решеткой

2

труба Ф110 мм


КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК GIDROLICA LIGHT

СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ТИПОВ ЗАГЛУШЕК


Заглушка тип "Пластина"
гладкая и ровная



Сторона лотка под тип заглушки
"Пластина", имеет паз под нее



Заглушка тип "Карман"
имеет паз, в который заводится
фланец лотка Light



Сторона лотка с фланцем
под заглушку тип "Карман"



МОНТАЖ ТОРЦЕВОЙ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ЛОТКОВ GIDROLICA LIGHT

Найдите сторону лотка с фланцем
под заглушку типа “карман”.
Промажьте герметиком паз заглушки



Снизу вверх оденьте заглушку
промазанную герметиком
на фланец лотка



Найдите сторону лотка с пазом
под заглушку типа “пластина”.
Промажьте герметиком паз лотка



Сверху вниз вставьте
заглушку в паз лотка



ПОВЕРХНОСТНОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ НА УЧАСТКЕ

Отведение вод от водосточных труб

Отведение вод на въезде в гараж/на участок

Отведение вод от садовых дорожек и отмостки дома

